



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ **ACCESSORIES**




PG-34

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550
CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550



PG-30

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520
CONNECTION CORNER FOR: TH 8520




PG-42

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8560, TH 8561
CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8560, TH 8561




PG-33

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8561, TH 8562, TH 8563, TH 8560
CONNECTION CORNER FOR: TH 8561, TH 8562, TH 8563, TH 8560




PG-35

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8510, TH 8511, TH 8512
CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8510, TH 8511, TH 8512




ENS-2526

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8510
CONNECTION CORNER FOR: TH 8510



FL-26


ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8511, TH 8512
CONNECTION CORNER FOR: TH 8511, TH 8512



BL-14

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8512
CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8512

GU




PG-52

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8560, TH 8561, TH 8562, TH 8563

JOINT CORNER FOR: TH 8560, TH 8561, TH 8562, TH 8563

ROTO




PG-55

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8560, TH 8561, TH 8562, TH 8563

JOINT CORNER FOR: TH 8560, TH 8561, TH 8562, TH 8563

GU



PG-51

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8511, TH 8512, TH 8550, TH 8551, TH 8552

JOINT CORNER FOR: TH 8511, TH 8512, TH 8550, TH 8551, TH 8552


ROTO



PG-54

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8511, TH 8512, TH 8550, TH 8551, TH 8552

JOINT CORNER FOR: TH 8511, TH 8512, TH 8550, TH 8551, TH 8552



PG-50

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8551, TH 8552


JOINT CORNER FOR: TH 8551, TH 8552



PG-53

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8551, TH 8552

JOINT CORNER FOR: TH 8551, TH 8552



PG-41

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8510


JOINT CORNER FOR: TH 8510




PG-45

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8511


JOINT CORNER FOR: TH 8511




PG-40
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520
JOINT CORNER FOR: TH 8520



PG-43
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ-ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8512, TH 8551
CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8551




PG-44
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8511
JOINT CORNER FOR: TH 8511




PG-48
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8552
JOINT CORNER FOR: TH 8552




PG-49
ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8552
JOINT CORNER FOR: TH 8552




PG-47
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8551
CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8551



PG-46
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8511
CONNECTION CORNER FOR: TH 8511



BL-13
ΕΞΤΡΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8512
EXTRA CONNECTION CORNER FOR: TH 8512



KL-3
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TV 5130, TV 5023
CONNECTION CORNER FOR: TV 5130, TV 5023



KL-22A
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
CONNECTION FOR TRANSOM / MULLION PROFILES



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
E-47
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ: TH 8510, TH 8511, TH 8512
ALIGNMENT CORNER FOR GLASS SASHES: TH 8510, TH 8511 TH 8512




ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
KL-23
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ: TH 8550, TH 8551, TH 8552
ALIGNMENT CORNER FOR GLASS SASHES: TH 8550, TH 8551 TH 8552




ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
KL-15
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ: TV 5130, TV 5058, TV 5048
ALIGNMENT CORNER FOR: TV 5130, TH 5058, TH 5048




ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟ
1951
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ: TV 5023, TV 5 202
ALIGNMENT CORNER FOR: TV 5023, TV 5 202




A. 510
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ: TV 5 110
PLASTIC PLUG FOR: TV 5 110
B. KL-12
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΣΑΣ
PLASTIC PLUG FOR FRAME WATER DRAINAGE



PG-15
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ TV 8501
PLASTIC PLUG FOR WATER DRIP PROFILE TV 8501



PG-10
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΤΖΑΜΙΟΥ TH 8515
PLASTIC PLUG FOR TH 8515



PG-20
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ TH 8555
PLASTIC PLUG FOR TH 8555



2081
ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΙΝΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ
SPACER PART FOR THE ADJOINING PROFILE INSTALLATION



062.1
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΒΑΛΙΝΑΣ P3
CONNECTOR PART FOR P3 FIXED LOUVER



Giesse
916.N
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΠΛΟΣ
PLAIN HINGE



Giesse
917.S
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ
HINGE FOR TRIPLE SASH




Giesse
915.S
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DOMINA
HEAVY TYPE HINGE DOMINA




Fapim
5603T-VENICE BABY
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ
HINGE FOR TRIPLE SASH

Giesse



914.S
ΜΕΝΤΕΣΕΣ BRIDGE
HINGE BRIDGE

Roto



190588
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
ADJUSTABLE DOOR HINGE
1169409
ΣΤΑΜΠΟ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΝΤΕΣΣΕ 190588
DOOR PIERING ACCESSORY FOR 190588 HINGE

Giesse



02040000
ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 250mm
LIMIT ARM 250mm FOR TILT WINDOWS
02041000
ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 150mm
LIMIT ARM 150mm FOR TILT WINDOWS



948
ΚΟΥΜΠΑΣΟΜΕΝΤΕΣΕΣ
HINGE LIMIT ARM



ΜΑΣΚΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
HINGE FOR SHUTTERS
KL-70 (7cm)
KL-100 (10cm)
KL-140 (14cm)
KL-170 (17cm)



942.1 ZINK
942.2 INOX
ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
LIMIT ARM FOR PROJECTED WINDOWS

Giesse




941.2
ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΦΡΕΝΟ-ΣΤΟΠ
LIMIT ARM BRAKE-STOP


Fapim



3217
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ
FINGER LOCK




NEPTUNE 350
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa




NEPTUNE 325 MAT
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa




NEPTUNE 325
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa




895 CW/325
ΠΟΜΟΛΟ Europa (μικρό)
LEVER HANDLE Europa (short)



895 CW/350
ΠΟΜΟΛΟ Europa (μικρό)
LEVER HANDLE Europa (short)



1325 CW/325
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa



1325 CW/350
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa




02462
ΠΟΜΟΛΟ ΔΙΠΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
DOUBLE LEVER HANDLE FOR DOOR



520
ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Europa
DOOR LEVER HANDLE Europa



500S xxx
ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Europa
DOOR LEVER HANDLE Europa




A1. 2239461
ΛΕΥΚΟ ΠΟΜΟΛΟ HOPPE ΔΕΞΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 24mm.
WHITE RIGHT HANDLE OF HOPPE WITH 24mm BASE.

A2. 3189363
ΜΑΥΡΟ (F8707) ΠΟΜΟΛΟ HOPPE ΔΕΞΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 24mm.
BLACK (F8707) RIGHT HANDLE OF HOPPE WITH 24mm BASE.

B1. 2239470
ΛΕΥΚΟ ΠΟΜΟΛΟ HOPPE ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 24mm.
WHITE LEFT HANDLE OF HOPPE WITH 24mm BASE.

B2. 3189371
ΜΑΥΡΟ (F8707) ΠΟΜΟΛΟ HOPPE ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 24mm.
BLACK (F8707) LEFT HANDLE OF HOPPE WITH 24mm BASE.




Cover


A. 04135xxx
ΚΑΠΑΚΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ COVER
CAP FOR COVER CREMON BOLT

B. 04100
ΒΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ COVER
BASE OF COVER CREMON BOLT

C. 04110
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ COVER
MECHANIC BASE OF COVER CREMON BOLT



300 S
ΛΑΒΗ EUROPA
LEVER HANDLE EUROPA



400 S
ΛΑΒΗ EUROPA
LEVER HANDLE EUROPA

Cover



041xx
ΛΑΒΗ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ COVER
LEVER HANDLE FOR COVER CREMON BOLT




510 S xxx
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ Europa
CREMONE BOLT Europa

Giesse



01150
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ UNICA
CREMON BOLT UNICA



02408
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ UNICA (ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ)
UNICA CREMONE BOLT ACCESSORY (FOR SHUTTER)




04099
ΚΙΤ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ
CREMON BOLT KIT

Giesse



02191
ΣΥΡΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
DOUBLE ACTION DEAD BOLT

Giesse



02270
ΚΙΤ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ
CREMONE BOTL KIT

Giesse



02168
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΡΤΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ADJUSTABLE DEADBOLT FOR DOUBLE SASH

Giesse



04268
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΡΤΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗ
ADJUSTABLE DEADBOLT FOR TILT&TURN DOUBLE SASH



04274
ΣΥΡΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ
DEAD BOLT OF MECHANISM UP & DOWN



236
ΜΟΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΚΑΣΑΣ
PLASTIC STRIKER FOR FRAME

Giesse



236.2
ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΚΑΣΑΣ
DOUBLE PLASTIC STRIKER FOR FRAME




ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 35/74
LOCK 35/74

Giesse



237
ΦΩΛΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
METALLIC FLOOR STRIKER




01029
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ (καρέ)
LOCKING MECHANISM FOR TILT WINDOWS (square pin)



01020
ΑΠΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (καρέ)
LOCKING MECHANISM (square pin)

Roto



ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
LOCKING KIT FOR SHUTTER SASH

A. 487491


ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ROTO D22 ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (15mm)D22
LOCKING MECHANISM ROTO, TWO DIRECTION MOVE (15mm)

B. R09F

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ROTO
SAFETY LOCK ACCESSORY ROTO

C. 490182

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ROTO
FACING PART FOR SAFETY LOCK ACCESSORY ROTO




A. PL 800

ΣΕΤ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ)
SET OF OUTSIDE BOLT FOR SHUTTER (AUTOMATIC BOLT)

B. { PL 800 ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (WINDOW) (ΥΨΟΣ - HEIGHT 140cm)
PL 800 ΠΟΡΤΑΣ (DOOR) (ΥΨΟΣ - HEIGHT 220cm)

C. ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΦΥΛΛΩΝ
SHUTTER SASH HOLDER



PG-25

ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ: TH 8517, TH 8518
MILLING COMPONENT FOR TH 8517, TH 8518



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ (GIESSE)
MECHANISM FOR TILT AND TURN OPENING (GIESSE)

04742
ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 999-80 (ΣΚΕΤΟ)
KIT MECHANISM 999-80

04760
ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Νο1 (Π.Φ. 390 - 544)
ARM No1

04761
ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Νο2 (Π.Φ. 545 - 1700)
ARM No2

04770
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ (ΣΤΟ ΛΑΜΑΚΙ)
VERTICAL ADDITIONAL LOCK

01090
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (EURO)
CREMONE BOLT (EURO)



230240
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MACO ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ
MACO MULTILOCKING SYSTEM FOR DOOR

230000
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MACO ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
MACO MULTILOCKING SYSTEM FOR MULTILOCKING DOOR




208338
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ MACO (ΑΡΙΣΤΕΡΗ)
MACO LOCKING NEST (LEFT)
208337
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ MACO (ΔΕΞΙΑ)
MACO LOCKING NEST (RIGHT)




356361
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MACO
ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΑ
SAFETY NEST MACO FOR THE LOCKINGS



356362
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ MACO
ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΑ
SAFETY NEST MACO FOR
THE LOCKINGS




KL-44
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΒΑΛΙΝΑΣ (ΣΚΑΛΙΕΡΑ 4,7m)
BASE FOR FIXED LOUVER 4,7m



14 x 8 x 2mm
FL-31
ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ
SPACER



ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
PLASTIC WEDGES FOR GLASSES



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ
MECHANISM FOR MOVABLE LOUVER

- A. VIP 18 - VE 18** **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (1150mm)**
MECHANISM FOR MOVABLE LOUVER (1150mm)
- VIP 35 - VE 35** **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (2040mm)**
MECHANISM FOR MOVABLE LOUVER (2040mm)
- VE 27** **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (1600mm)**
MECHANISM FOR MOVABLE LOUVER (1600mm)
- VE 21** **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (1270mm)**
MECHANISM FOR MOVABLE LOUVER (1270mm)
- B. 3410** **ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ VE (standard)**
ROTATING HANDLE MECHANISM VE (standard)
- Γ. 1412** **ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ**
MECHANISM FINISH PART
- Δ. 1413** **ΤΑΠΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ**
PLUG FOR MECHANISM

Σημείωση:



Για μπαλκονόπορτα ο μηχανισμός χρειάζεται δύο χειριστήρια.

Note:

For french window the mechanism needs two rotating handle mechanisms.

ΠΗΧΑΚΙΑ
CLIPS

ΦΥΛΛΑ
SASHES




ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ WATERPROOFING GASKET SELECTION

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι συνδυασμοί ελαστικών. Ο υπολογισμός έχει γίνει για φύλλο τζαμιού. Στους διπλούς υαλοπίνακες μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί όσον αφορά το συνολικό πάχος τους. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε 2 πηχάκια μαζί για να επιτύχουμε το μέγιστο πάχος υαλοπίνακα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, υπάρχουν στην αγορά υαλοπίνακες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολύ καλή θερμομόνωση και ηχομόνωση στο κούφωμα.


Προσοχή: Για τη στεγανοποίηση των υαλοπινάκων, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος, **δεν προτείνεται** η χρήση σιλικόνης.

NOTE: The table shows some combinations for the gaskets. The calculation has been done for the sash. There can be many combinations for the total thickness of the glass. Also you can use 2 clips together in order to have the maximum thickness of glass. By the customers requirements, there are glasses at the market that offers very good thermal insulation and sound reduction.

Attention: For the sealant of the glasses either inside or outside from the frame, use of silicone **is not recommended**.



ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
SPACERS FOR GLASSES



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΝΟ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΩΔΙΚΟΣ	Α (mm)	ΥΑΛΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ B (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
19	BL-5	3	14	2	SF-2

(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
24	BL-5	3	19	2	SF-2
24	BL-5	3	18	3	SF-3
24	BL-5	3	17	4	SF-4
24	BL-5	3	16	5	SF-5
24	BL-5	3	15	6	SF-6
24	BL-5	3	14	7	SF-7



(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
28	BL-5	3	23	2	SF-2
28	BL-5	3	22	3	SF-3
28	BL-5	3	21	4	SF-4
28	BL-5	3	20	5	SF-5
28	BL-5	3	19	6	SF-6
28	BL-5	3	18	7	SF-7
28	BL-5	3	17	8	SF-8
28	BL-5	3	15	10	SF-10

(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
33	BL-5	3	28	2	SF-2
33	BL-5	3	27	3	SF-3
33	BL-5	3	26	4	SF-4
33	BL-5	3	25	5	SF-5
33	BL-5	3	24	6	SF-6
33	BL-5	3	23	7	SF-7
33	BL-5	3	22	8	SF-8
33	BL-5	3	20	10	SF-10


(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
37	BL-5	3	32	2	SF-2
37	BL-5	3	31	3	SF-3
37	BL-5	3	30	4	SF-4
37	BL-5	3	29	5	SF-5
37	BL-5	3	28	6	SF-6
37	BL-5	3	27	7	SF-7
37	BL-5	3	26	8	SF-8
37	BL-5	3	24	10	SF-10

(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
49	BL-5	3	44	2	SF-2
49	BL-5	3	43	3	SF-3
49	BL-5	3	42	4	SF-4
49	BL-5	3	41	5	SF-5
49	BL-5	3	40	6	SF-6
49	BL-5	3	39	7	SF-7
49	BL-5	3	38	8	SF-8
49	BL-5	3	36	10	SF-10

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
SEALANT GASKETS AND BRUSHES

ΣΧΗΜΑ SKETCH	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
	BL-5	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ (E.P.D.M) (E.P.D.M) GLAZING GASKET
	KL-2	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ (E.P.D.M.) RUBBER WEATHERSTRIPS FOAM (E.P.D.M.)
	PG-1	ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΟΝΤΡΟ ΚΑΣΑΣ (E.P.D.M.) CENTRAL WEATHERSTRIPS (E.P.D.M.)
	PG-2	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ (E.P.D.M) SASH GASKET FOR FLOW OF WATERS (E.P.D.M)
	PG-3	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ (E.P.D.M.) GLASS WEATHERSTRIPS (E.P.D.M.) FOR THRESHOLD
	SF 1εώς10	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ (E.P.D.M) INSIDE GLAZING GASKET (E.P.D.M)
	5L5	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΩ ΤΑΜΠΛΑ GASKET FOR BOTTOM RAIL
	OL-3	ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΙΛΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ (E.P.D.M.) RUBBER WEATHERSTRIPS (E.P.D.M.)
	OL-1	ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΙΛΟ ΦΟΥΣΚΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ THIN RUBBER WEATHERSTRIPS FOR SHUTTER ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΣΑ & ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ NEVER USE TO FRAME AND GLASS SASH
	8mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο8 BRUSH Νο8
	PB.48700	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ BRUSH FOR MOVABLE LOUVER
	3202	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ GASKET FOR MOVABLE LOUVER

ΠΡΕΣΣΑ Prima 8500-8000
PUNCHING MACHINE Prima 8500-8000



ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
PIERCING STAGES

1. Κοπτικό έξτρα γωνίας συνδέσεως.
Piercing tool for extra corner joint.
2. Χάντρωμα σπανιολέτας.
Piercing tool for chromone bolt.
- 3*. Κοπτικό γωνίας συνδέσεως.
Piercing tool for corner joint.
4. Κοπτικό ντίζας.
Piercing tool for rod.
5. Κοπτικό χαντρώματος νεροχύτη κάσας και χωρίσματος.
Piercing tool for water drainage of frame and mullion.
6. Κοπτικό για ανθρωπάκι και για γωνία συνδέσεως φύλλου ανοιγόμενο προς τα έξω.
Piercing tool for mullion connector and corner joint for sash opening out.
7. Κοπτικό για ξενύχιασμα φύλλων (για τους μηχανισμούς και ντίζες).
Piercing tool for sash corner teeth (for rods and mechanism).
8. Στάμπος για έξτρα γωνία φύλλων PG-35.
Piercing punch die for extra joint corner PG-35 of glass shash.



Στο κοπτικό "3"

- Χωρίς πεταλάκι γίνετε το χάντρωμα των παρακάτω προφίλ: TH 8520, TH 8560, TH 8561, TH 8562, TH 8563.
Without any addition, pierce the following profiles: TH 8520, TH 8560, TH 8561, TH 8562, TH 8563.
- Με το πεταλάκι A γίνετε χάντρωμα των παρακάτω προφίλ: TH 8510, TH 8511, TH 8512, TH 8550, TH 8551, TH 8552.
With addition A, pierce the following profiles: TH 8510, TH 8511, TH 8512, TH 8550, TH 8551, TH 8552.
- Το πεταλάκι B και C είναι για την Prima 8000.
B and C are addition for Prima 8000.

* A=28.2mm B=29.8mm C=32.5mm